

Vergleichsliste LABOD - UNITEK



Hans-Paul-Kaysser-Strasse 1
D-71397 Leutenbach 3 - Nellmersbach

Tel.: 07195/9283-0
Fax 07195/928329
email info@unitek-online.de
Http:// www.unitek-online.de

LABOD - Regler GN ...	UNITEK - Regler Classic ...	Kompatibilität Anschluss / Maß	
Wechselstromanschluss, Spannung 230 bzw. 400 Volt, 1-Quadranten-Regelgeräte			
GN 1 DZ 220/160- 2c	C1- 230/180-4	1	1
GN 1 DZ 220/160- 2pf	C1- 230/180-4f	1	1
GN1DZ 220/160- 7c	C2.1- 230/180-12f	1	2
GN 1 DZ 220/160- 7pf	C2.1- 230/180-12f	1	2
GN 1 DZ 220/160- 12c	C2.1- 230/180-12f	1	2
GN 1 DZ 220/160- 12pf	C2.1- 230/180-12f	1	2

Wechselstromanschluss, Spannung 230 bzw. 400 Volt, 1-Quadranten-Regelgeräte			
GN 1 DZM 220/160-16pf	P1 230/180-15-h	2	2
GN 1 DZM 220/160-24pf	P1 230/180-25-h	2	2
GN 1 DZM 220/160-35pf	P1 230/180-40-h	2	2
GN 1 DZM 380/270-16pf	P1 400/300-15-h	2	2
GN 1 DZM 380/270-24pf	P1 400/300-25-h	2	2
GN 1 DZM 380/270-35pf	P1 400/300-40-h	2	2

Wechselstromanschluß, Spannung 230 bzw. 400 Volt, 4-Quadranten - Regelgeräte			
GN1 DZ 220/160-8-4Q80 krf	Q1 230/180-15	2	2
GN1 DZ 220/160-16-4Q80 krf	Q1 230/180-15	2	2
GN1 DZ 220/160-24-4Q80 krf	Q1 230/180-25	2	2
GN1 DZ 220/160-35-4Q80 krf	Q1 230/180-40	2	2
GN1 DZ 220/160-8-4Q80	Q1 230/180-15 k	2	2
GN1 DZ 220/160-16-4Q80	Q1 230/180-15 k	2	2
GN1 DZ 220/160-24-4Q80	Q1 230/180-25 k	2	2
GN1 DZ 220/160-35-4Q80	Q1 230/180- 40 k	2	2
GN1 DZ 380/270- 8- 4Q80 krf	Q1 400/300- 15	2	2
GN1 DZ 380/270-16-4Q80 krf	Q1 400/300-15	2	2
GN1 DZ 380/270-24-4Q80 krf	Q1 400/300-25	2	2
GN1 DZ 380/270-35-4Q80 krf	Q1 400/300-40	2	2
GN1 DZ 380/270-8-4Q80	Q1 400/300-15 k	2	2
GN1 DZ 380/270-16-4Q80	Q1 400/300-15 k	2	2
GN1 DZ 380/270-24-4Q80	Q1 400/300- 25 k	2	2
GN1 DZ 380/270-35-4Q80	Q1 400/300- 40 k	2	2

Version
2011

LABOD - Regler GN ...	UNITEK - Regler Classic ...	Kompatibilität Anschluss / Maß		
Drehstromanschluss, Spannung 3*400 Volt (Option 500, 550V), 1-Quadranten-Regelgeräte				
GN 3 DZM 380/440-22	P3 400/450-15	2	2	
GN 3 DZM 380/440-22	P3 400/450-25	2	2	
GN 3 DZM 380/440-33	P3 400/450-40	2	2	
GN 3 DZM 380/440-50	P3 400/450-60	1	2	
GN 3 DZM 380/440-100	P3 400/450-120	1	2	
GN 3 DZM 380/440-150	P3 400/450-150	2	2	
GN 3 DZM 380/440-240	P3 400/450-240	2	2	
GN 3 DZM 380/440-360	P3 400/450-360	2	2	
GN 3 DZM 380/440-480	P3 400/450-480	2	2	

LABOD - Regler GN ...	UNITEK - Regler Classic ...	Kompatibilität Anschluss / Maß		
Drehstromanschluss, Spannung 3*400 Volt (Option 500, 550V), 4-Quadranten-Regelgeräte				
GN 3 DZM 380/400-25-4Qkrf	Q3 400/450-15	1	2	
GN 3 DZM 380/400-25-4Qkrf	Q3 400/450-25	1	2	
GN 3 DZM 380/400-35-4Qkrf	Q3 400/450-40	1	2	
GN 3 DZM 380/400-60-4Qkrf	Q3 400/450-60	1	2	
GN 3 DZM 380/400-100-4Qkrf	Q3 400/450-120	1	2	
GN 3 DZM 380/400-150-4Qkrf	Q3 400/450-150	1	2	
GN 3 DZM 380/400-250-4Qkrf	Q3 400/450-240	1	2	
GN 3 DZ 380/400-240-4Qkrf	Q3 400/450-240	1	2	
GN 3 DZ 380/400-360-4Qkrf	Q3 400/450-360	1	2	
GN 3 DZ 380/400-480-4Qkrf	Q3 400/450-480	1	2	

Thyristor- Servo- Verstärker 4Q, Anschluss über Vorschalttransformator				
2- Phasenanschluß				
GN 2 DZ 220/160-12	Q2 220/160-10	1	2	
GN 2 DZ 220/160-16	Q2 220/160-20	1		
GN 2 DZ 220/160-24	Q2 220/160-30	1	2	
6- Phasenanschluß				
GN 6 DZ 160/175-15	Q6 160/180-15	2	2	
GN 6 DZ 160/1 75-25	Q6 160/180-25	2	2	
GN 6 DZ 160/1 75-35	Q6 160/180-40	2	2	
GN 6 DZA 160/175-70	Q6 160/180-60	2	2	

Vergleichsliste LABOD - UNITEK

LABOD - Regler TSR ... Aufbau: Steckgerät mit Frontplatte TSR x-x-S Wandmontage - Kompaktgerät TSR x-x-K	UNITEK - Regler Servo TV ... Aufbau: Steckgerät mit Frontplatte TV x-x-x-S Wandmontage - Kompaktgerät TV x-x-x-W	Kompatibilität Anschluss / Maß	
Ausführungen 3HE			
TSR 24-2 [S oder K)	TV3.2-115-5-TG-f	1	2
TSR 60-3,5-4Q85-3HE [S oder K)	TV3.2-115-5-TG-f	1	2
TSR 60-9-4Q85-3HE [S oder K)	TV3.2-115-5-TG-k	1	2
Ausführungen 6HE			
TSR 60-6-4Q85-6HE [S oder K)	TV6.2 - 120-12 [S oder W]	1	1
TSR 60-9-4Q85-6HE [S oder K)	TV6.2 - 120-12 [S oder W]	1	1
TSR 11 0-6-4Q85-6HE [S oder K)	TV6.2 - 120-12 [S oder W]	1	1
TSR 11 0-9-4Q85-6HE [S oder K)	TV6.2 - 120-12 [S oder W]	1	1
1 Achs Kompaktgerät			
TSR 250-15/30	TVQ6-250-16-K	4	4
TSR 250-25/50	TVQ6-250-25/40-K	4	4

LABOD - Regler TRD ...	UNITEK - Regler Servo TVQ ...	Kompatibilität Anschluss / Maß	
1 Achs Kompaktgerät Netzmodul und Ballastschaltung auf der Rückwandplatine			
TRD 140/175-9/18	TVQ6-250-10-K	4	2
TRD 140/175-9/18	TVQ6-250-10-K	4	2
TRD 140/175-15/30	TVQ6-250-16-K	4	2
Steckgerät für Mehrachs Ausführung, separates Netzmodul			
TRD 140/175-9/18	TVQ6-250-10	4	2
TRD 140/175-9/18	TVQ6-250-10	4	2
TRD 140/175-15/30	TVQ6-250-16	4	2

LABOD - Regler DSR ...	UNITEK - Regler Servo TVD6 ...	Kompatibilität Anschluss / Maß	
DSR 250-15/30	TVD6 - 200 - 16K	4	4
DSR 250-25/50	TVD6 - 200 - 25K-bl	4	4
DSR 250-50/100	AS 250 bl	4	4
DSR 250-75/150	AS 275 bl	4	4

--	--	--	--

LABOD - Regler ECR ...	UNITEK - Regler Servo TVD6 ...	Kompatibilität Anschluss / Maß		
1 Achs Kompaktgerät Netzmodul und Ballastschaltung auf der Rückwandplatine				
ECR 200-3/6	TVD 6-200-10-bl-K	4	2	
ECR 200-5/10	TVD 6-200-10-bl-K	4	2	
ECR 200-10/20	TVD 6-200-10-bl-K	4	2	
ECR 200-15/30	TVD 6-200-16-bl-K	4	2	
Steckgerät für Mehrachsausführung, separates Netzmodul				
ECR 200-3/6	TVD 6-200-10-bl	4	2	
ECR 200-5/10	TVD 6-200-10-bl	4	2	
ECR 200-10/20	TVD 6-200-10-bl	4	2	
ECR 200-15/30	TVD 6-200-16-bl	4	2	

LABOD - Regler FIR ...	UNITEK - Regler Classic F ...	Kompatibilität Anschluss / Maß		
FIR 3.1 220/180-7	F2.1- 230/180-12	3	2	
FIR 3.1 380/340-7	F2.1- 400/340-12	3	2	

Kompatibilität Anschluss:	1 = 100%, 2 = Grundanschluss gleich mit Ergänzungen, 3 = geringe Anschlussunterschiede 4 = total unterschiedlicher Anschluss
Kompatibilität Maß:	1 = 100% 2 = kleiner , formgleich 3 = kleiner, formungleich 4 = Masse total unterschiedlich

Preise: auf Anfrage
Lieferzeit : auf Anfrage

Diese Liste ist nicht vollständig. Bei nicht aufgeführten LABOD - Geräten so wie bei Zubehör und Ergänzungen fragen Sie bitte an, wir haben für fast alle Geräte eine Alternative.
Fordern Sie unsere Preisliste und unsere technische Dokumentation an.
Gerne erstellen wir Ihnen ein exaktes Angebot.